

Zarządzenie Nr 137/2021

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Deklaracji
dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Deklarację dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI POMORSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pum.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 08.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.2021 r.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast,
- strona nie posiada linków dla programów udźwiękowiających umożliwiających pominiecie obszarów menu,
- materiały audio-wideo mogą nie posiadać transkrypcji,
- strona może zawierać graficzne linki bez wypełnionego atrybutu Alt,
- niektóre dokumenty mogą nie być zgodne z wymaganiami WCAG (dokumenty w przeważającej większości zostały dostosowane do wymogów WCAG w stopniu, na który pozwalały na to warunki techniczne).

Oświadczenie sporządzono dnia: 9.08.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM).

Treści niedostępne

- część filmów nie posiada napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
- niektóre obrazy nie posiadają opisu alternatywnego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych PUM w Szczecinie. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest dr n. zdr. Agata Maziarz:

- tel. 91 81 32 602,
- e-mail: bon@pum.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegось ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
2. Twoje żądanie powinno zawierać:
 - 1) Twoje imię i nazwisko,
 - 2) Twoje dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu),
 - 3) dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 - 4) opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
3. Zrealizujemy Twoje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy Ciebie o tym niezwłocznie i wskażemy nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
4. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnej z Twoim zgłoszeniem, możemy zaproponować Ci alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
5. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, jeśli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

W załącznikach do nn. Deklaracji zamieszczono wykaz budynków PUM wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami:

Załącznik nr 1:

- 1) Budynek Rektoratu PUM przy ul. Rybacka 1
- 2) Budynek przy ul. Podgórna 22-23

Załącznik nr 2:

- 3) Budynek Biblioteki PUM przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20 Budynek CET PUM przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20
- 4) Dom studencki nr 3 przy ul. Dunikowskiego 2
- 5) Dom studencki nr 4 przy ul. Dunikowskiego 4
- 6) Dom studencki Eskulap nr 5 przy ul. Dunikowskiego 6
- 7) Hala sportowa PUM przy ul. Dunikowskiego 6a

Załącznik nr 3:

- 8) Budynek WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48
- 9) Budynek MCD nr 2 przy ul. Żołnierskiej 54
- 10) Budynek CSM, ul. Klonowica 50

Załącznik nr 4:

- 11) Budynek nr II na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72

- 12) Budynek nr III na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 13) Budynek nr IV na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 14) Budynek nr V na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 15) Budynek nr VI na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 16) Budynek nr VII z Aulą im. prof. Tadeusza Brzezińskiego na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 17) Budynek nr XVI na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 18) Budynek nr XVIII na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 19) Budynek nr XIX z Aulą im. Mikołaja Kopernika na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 20) Budynek nr XX na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 21) Budynek K na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 22) Budynek nr MCD 1 na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72
- 23) Budynek W na terenie SPSK nr 2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72

Załącznik nr 5:

- 24) Budynek CNTM na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
- 25) Budynek Auli im. Węgierki na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
- 26) Budynki A i B na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
- 27) Budynek Zakładu Patomorfologii na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
- 28) Budynek C na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1
- 29) Budynek CDiLND na terenie SPSK nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 1

Załącznik nr 6:

- 30) Budynek przy ul. Broniewskiego 14
- 31) Budynek przy ul. Broniewskiego 24
- 32) Budynek przy ul. Broniewskiego 26

Załącznik nr 7:

- 33) Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy ul. Ku Słońcu 12-13
- 34) Budynek przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM

Budynek Rektoratu PUM przy ul. Rybackiej 1

Nazwa budynku	Rektorat PUM
Adres budynku	ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Administrator	Jerzy Drugak
Telefon	604 773 347
Opis wejścia do budynku	Do budynku można się dostać korzystając z następujących wejść: wejścia głównego od strony ulicy Rybackiej, wejścia od strony ulicy Podgórnej (budynek Rektoratu i budynek przy ul. Podgórnej są połączone wspólną windą), dwa wejścia od strony parkingu. Każde z wejść posiada barierę architektoniczną uniemożliwiającą bezpośredni dostęp osobie na wózku. Najbardziej przyjazne jest wejście od ulicy Podgórnej – możliwość skorzystania z platformy. Klamka na drzwiach głównych na wysokości 126 cm, na pozostałych drzwiach od 103 do 115 cm. Możliwy jest podjazd samochodem z osobą z niepełnosprawnością pod każde z wejść.
Opis wnętrza budynku	Korytarze na piętrach 1,2,3 - płaskie. Na piętrach 0 i -1 przedzielone schodami. Na każdym piętrze znajdują się sale wykładowe. Z windy możliwy jest dostęp do wszystkich sal wykładowych na poziomach 1,2 i 3. Do sal na poziomie -1 istnieje dostęp poprzez wejście od strony magazynu (szerokość drzwi 143 cm). Dostęp do auli tylko od wejścia głównego (szerokość drzwi 203 cm) po pokonaniu 3-ech schodów. Szerokość drzwi do sal wykładowych od 86 do 160 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów pracownik portierni służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 4 800 700
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na parterze (konieczne przejście przez schody), toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z 5 poziomów (samodzielny dostęp tylko do pomieszczeń na piętrach 1, 2, 3).
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią). Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po prawej stronie budynku. Możliwy dojazd tramwajem linii 7, 8, 9 lub autobusem linii 61, 62, 75, 76, 87, 90, A, B, C, G, H do przystanku Brama Portowa i dalej 450 m pieszo lub tramwajem linii 6 lub autobusem linii 52, 76, 70, A, B, C, G, H do przystanku Wyszyńskiego i dalej 500 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.

Załącznik nr 1
do Deklaracji dostępności PUM

Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek przy ul. Podgórnej 22-23 w Szczecinie

Nazwa budynku	Budynek przy ul. Podgórnej 22-23,
Adres budynku	ul. Podgórna 22-23, 70-200 Szczecin
Administrator	Jerzy Drugak
Telefon	604 773 347
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ulicy Podgórnej przez przychodnię lekarską wyposażone w platformę (pomoc po kontakcie z portiernią z ul. Rybackiej 91/4 800 700). Z platformy dostępna winda, która umożliwia komunikację z częścią budynku, w której znajdują się pomieszczenia biurowe i Katedra Medycyny Rodzinnej. Druga część budynku (Dz. Socjalny, Wydawnictwo, ZNP, NSZZ Solidarność) całkowicie niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami (strome i wąskie schody).
Opis wnętrza budynku	Na parterze znajduje się przychodnia, na I piętrze Katedra Medycyny Rodzinnej z salą seminaryjną, na kolejnych piętrach Dział Zamówień Publicznych, BHP, Inspektor Ochr. Danych Osob., Pełn. ds. Info. Niejawnych, Biuro ds. Audytu i Biuro ds. Kontroli. Drzwi w budynku o szerokości 80-90 cm, klamki na wysokości 106-110 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Brak szatni i toalet ogólnodostępnych. Należy przejść przez windę do budynku Rektoratu.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią). Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością – na parkingu Rektoratu (po prawej stronie budynku). Możliwy dojazd tramwajem linii 7, 8, 9 lub autobusem linii 61, 62, 75, 76, 87, 90, A, B, C, G, H do przystanku Brama Portowa i dalej 450 m pieszo lub tramwajem linii 6 lub autobusem linii 52, 76, 70, A, B, C, G, H do przystanku Wyszyńskiego i dalej 500 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Biblioteki Głównej PUM

Nazwa budynku	Biblioteka Główna PUM
Adres budynku	al. Powstańców Wielkopolskich 20, 70-110 Szczecin
Administrator	Jerzy Bereszko
Telefon	600 994 315
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony al. Powstańców Wlkp., schodami oraz podjazdem dla niepełnosprawnych. Szerokość drzwi 210 cm (dwuskrzydłowe), klamka na wysokości 105 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie za wyjątkiem kawiarenki na parterze. Możliwy do niej dojazd wszelkimi typami wózków obok portierni. Na parterze winda na 1 i 2 piętro oraz do magazynu. Szerokość drzwi windy 90 cm. Na I piętrze mieści się hol, czytelnia, wypożyczalnia, pomieszczenie z komputerami, pokoje działu gromadzenia i opracowania, sala dydaktyczna, mała sala komputerowa, pokoje pracownicze. Klamki na drzwiach na wysokości 112 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 441 45 09
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta / studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia na parterze. Toalety ogólnodostępne znajdują się na I piętrze, w tym toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z 4 poziomów.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem oraz drugie za budynkiem. Możliwy dojazd tramwajem linii 9,11, 12 do przystanku Starkiewicza i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Centrum Egzaminów Testowych

Nazwa budynku	Centrum Egzaminów Testowych
Adres budynku	al. Powstańców Wielkopolskich 20, 70-110 Szczecin
Administrator	Jerzy Bereszko
Telefon	600 9943 15
Opis wejścia do budynku	Wejście z tyłu Biblioteki Głównej od strony hali sportowej przez schody. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 210 cm, klamka na wysokości 105 cm. Wejście dla osób z niepełnosprawnością przez wejście główne Biblioteki Głównej PUM.
Opis wnętrza budynku	CET zajmuje jedną kondygnację (parter), korytarze płaskie. Dostęp do sali egzaminacyjnej, poczekalni, biur, serwerowni i wentylatorowni.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do sekretariatu	91 / 441 44 90
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta / studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia i toalety ogólnodostępne znajdują się na tym samym poziomie, w tym toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (parter).
Dodatkowe dostosowania w budynku	Do drzwi wejściowych budynku Biblioteki i wyrzutni prowadzą podjazdy.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem oraz drugie za budynkiem. Możliwy dojazd tramwajem linii 9,11, 12 do przystanku Starkiewicza i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Domu Studenckiego nr 3

Nazwa budynku	Dom studencki nr 3
Adres budynku	ul. Dunikowskiego 2, 70-123 Szczecin
Administrator	Iwona Walczak
Telefon	91/ 4 414 001
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku po schodach, możliwy również wjazd windą na pierwszy poziom. Drzwi o szerokości 140 cm, klamka na wysokości 110 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się recepcja i pokoje dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem jest winda, którą można się dostać na poziom 1. Szerokość drzwi do windy 93cm.
Procedury w budynku	W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	tak
Położenie portierni	hol główny na parterze
Telefon do portierni	91/ 4 414 000
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier może poprosić studenta, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Brak ogólnodostępnych toalet. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w pokojach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami (pierwszy poziom budynku)
Dodatkowe dostosowania w budynku	W budynku znajdują się pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pokoje wyposażone są w przystosowaną łazienkę. Budynek posiada windę do poziomu 1.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd do windy wjeżdżającej na pierwszy poziom (po kontakcie z portiernią). Jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwy dojazd tramwajem linii 11, 12 do przystanku Starkiewicza i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Domu Studenckiego nr 4

Nazwa budynku	Dom studencki nr 4
Adres budynku	ul. Dunikowskiego 4, 70-123 Szczecin
Administrator	Iwona Walczak
Telefon	91/ 4 414 151
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku po schodach, bez podjazdu. Drzwi o szerokości 140 cm, klamka na wysokości 110 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze znajduje się recepcja.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	tak
Położenie portierni	hol główny na parterze
Telefon do portierni	91/ 4 414 150
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier może poprosić studenta, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Brak ogólnodostępnych toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Nie
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd autem pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią). Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy dojazd tramwajem linii 11, 12 do przystanku Starkiewicza i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Domu Studenckiego nr 5 „Eskulap”

Nazwa budynku	Dom studencki Eskulap
Adres budynku	ul. Dunikowskiego 6, 70-123 Szczecin
Administrator	Iwona Walczak
Telefon	91/ 4 414 301
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku po schodach, bez podjazdu. Drzwi o szerokości 140 cm, klamka na wysokości 110 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze znajduje się recepcja.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91/ 4 414 300
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier może poprosić studenta, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Brak ogólnodostępnych toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Nie
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią). Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Możliwy dojazd tramwajem linii 11, 12 do przystanku Starkiewicza i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Hali Sportowej

Nazwa budynku	Hala Sportowa PUM
Adres budynku	ul. Dunikowskiego 6a, 70-123 Szczecin
Administrator	Jan Jelec
Telefon	91/ 4 414 511
Opis wejścia do budynku	Wejście główne do budynku bez stopni i pochylni. Drzwi o szerokości 140 cm., uchwyt do otwierania drzwi na całej wysokości skrzydła. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze w budynku płaskie, klamki na drzwiach na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze znajdują się: – hala do zajęć sportowych, – szatnie, toalety, portiernia. Na I piętrze znajdują się biura, do których brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	tak
Położenie portierni	hol główny na parterze
Telefon do portierni	91/ 4 414 510
Pomoc w budynku	.
Szatnie i toalety w budynku	Brak ogólnodostępnych toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Szatnia nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią). Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy dojazd tramwajem linii 9,11, 12 do przystanku Starkiewicza i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek WNoZ przy ul. Żołnierskiej 48

Nazwa budynku	Wydział Nauk o Zdrowiu
Adres budynku	ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin
Administrator	Eugeniusz Iwiński
Telefon	602 363 231
Opis wejścia do budynku	Do budynku można dostać się dwoma wejściami. Wejście nr II jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Drzwi o szerokości 141cm, klamki na wysokości 107cm. Możliwość podjazdu samochodem pod wejście nr II.
Opis wnętrza budynku	Wewnątrz budynku osoby z niepełnosprawnością mogą poruszać się samodzielnie po całym obiekcie. W budynku znajduje się winda (obecnie uszkodzona), którą można dostać się na wszystkie poziomy.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 4 800 950
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na poziomie 0, toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na wszystkie poziomy.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością . Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 lub autobusem linii 60, 105 do przystanku Żołnierska i dalej 220 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)

Budynek MCD 2 przy ul. Żołnierskiej 54

Nazwa budynku	Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2
Adres budynku	ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin
Administrator	Eugeniusz Iwiński
Telefon	602 363 231
Opis wejścia do budynku	Do budynku można jednym z 3 wejść, z czego 2 wejścia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Szerokość drzwi 140 cm, klamki na wysokości 106cm. Istnieje możliwość podjazdu samochodem do pochylni przy drzwiach wejściowych.
Opis wnętrza budynku	Wewnątrz budynku osoby z niepełnosprawnością mogą poruszać się po całym obiekcie. W budynku znajduje się winda którą dojeżdża na wszystkie poziomy.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 4 800 927
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na parterze, toalety ogólnodostępne oraz toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym poziomie.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na wszystkie poziomy.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po prawej stronie budynku. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 lub autobusem linii 60, 105 do przystanku Żołnierska i dalej 260 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)

Budynek CSM przy ul. Klonowica 50

Nazwa budynku	Centrum Symulacji Medycznych
Adres budynku	ul. Klonowica 50, 71-240 Szczecin
Administrator	Eugeniusz Iwiński
Telefon	602 363 231
Opis wejścia do budynku	Do budynku można dostać się dwoma wejściami. Obydwa wejścia są przystosowane do wymagań osób z niepełnosprawnością (pochylnia). Drzwi o szerokości 140 cm, klamki na wysokości 106cm. Możliwość dojazdu samochodem pod samo wejście do budynku.
Opis wnętrza budynku	Wewnątrz budynku osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie poruszać się po całym obiekcie.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 8 106 200
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby udzielił pomocy
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na poziomie 0, toalety ogólnodostępne oraz dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym poziomie.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z 2 poziomów.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po prawej stronie budynku. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 lub autobusem linii 60, 105 do przystanku Żołnierska i dalej 260 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)

Budynek nr II na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek nr II
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście na froncie budynku. Drzwi wejściowe otwierane domofonem o szerokości 140 cm, klamka na wysokości 145 cm. Przed wejściem do pokonania 2 stopnie.
Opis wnętrza budynku	Budynek użytkowany: - parter - SPSK-2 - piętro I i II - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM. Budynek przedwojenny. Klatka schodowa z poręczami drewnianymi.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Toaleta ogólnodostępna na 1 piętrze, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Brak szatni.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki. Uzgodnienia dotyczą dostępu do laboratoriów badawczych.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek nr III na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek nr III
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście na froncie budynku. Przed wejściem do budynku do pokonania dwa stopnie. Szerokość drzwi 104 cm, klamka na wysokości 100 cm.
Opis w nętrza budynku	Budynek użytkowany przez szpital i uczelnię: - piwnica Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM - parter SPSK 2 - I piętro SPSK 2 - II piętro Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM W celu wejścia do pomieszczeń szpitalnych na parterze, do pokonania dwa stopnie. Klatka schodowa z poręczami drewnianymi. Korytarze płaskie. Brak dostępu dla osób poruszających się na wózku.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym piętrze, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Brak szatni.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek IV na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek nr IV
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowanie na froncie budynku. Przed wejściem do pokonania 3 stopnie, szerokość drzwi 93 cm, klamka na wysokości 105 cm. Brak windy. Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	Użytkownicy budynku: Poziom -1 – Zwierzętarnia Parter – Katedra Farmakologii Piętro I – Katedra i Zakład Fizjologii Piętro II – Zakład Biologii i Parazytologii. Budynek przedwojenny, klatka schodowa z balustradami.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia na poziomie -1. Toalety ogólnodostępne na każdym piętrze, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

**Budynek nr V
na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72**

Nazwa budynku	Budynek V
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście na froncie budynku. Przed budynkiem do pokonania wysoki stopień. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości. 140 cm, klamka na wysokości 102 cm. Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Brak windy.
Opis wnętrza budynku	Poziom -1 – pomieszczenia magazynowe. Parter – przejście służbowe dla Zakładu Farmakologii Piętro I – Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej Piętro II – Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej. Budynek przedwojenny, klatka schodowa z drewnianymi poręczami. Z klatki schodowej bezpośrednie wejście do Zakładów (drzwi otwierane domofonem).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia na poziomie -1. Miejsca parkingowe za budynkiem. Toalety ogólnodostępne na każdym piętrze, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek nr VI na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek VI
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Wejście 1 (oznakowane na froncie budynku, do pokonania dwa stopnie): – Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM – Zakład Ortodoncji PUM – Zakład Protetyki PUM. Po prawej stronie budynku znajduje się winda zewnętrzna. Wejście 2 (za bufetem Esculap, oznakowane na froncie budynku): – Zakład Alergologii Klinicznej PUM, – Poradnia Alergologiczna SPSK-2 Przed budynkiem po lewej stronie platforma dźwigowa zewnętrzna podnosząca do poziomu parteru. Drzwi wejściowe o szerokości 110 cm, klamka na wysokości 100 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Klatka schodowa z drewnianymi poręczami.
Procedury w budynku	Korzystanie z Wejścia 1 i windy zewnętrznej umożliwia dostęp do pomieszczeń bez pomocy osób trzecich. Korzystanie z Wejścia 2 i platformy dźwigowej umożliwia dostęp do pomieszczeń na parterze Zakładu Alergologii bez pomocy osób trzecich. Dostęp do wyższych kondygnacji, schodami, wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów, brak na miejscu pracownika, który służy pomocą.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Wejście 1: szatnie i toalety na poziomie -1. Brak możliwości dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Wejście 2: brak szatni i toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda i platforma dźwigowa
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

**Budynek nr VII z Aulą im. prof. Tadeusza Brzezińskiego
na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72**

Nazwa budynku	Budynek Auli im. prof. Tadeusza Brzezińskiego
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Wejście główne oznakowane na froncie budynku. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 260 cm, klamka na wysokości 105 cm.
Opis wnętrza budynku	Wejście główne prowadzi do windy oraz klatki schodowej, którymi można dostać się do Auli i sal dydaktycznych. Korytarze w budynku płaskie. Wejściem bocznym można dostać się do klatki schodowej i dalej zejść na poziom -1 do bufetu; toalet i sal dydaktycznych. Na poziomie 2 znajduje się Sala ćwiczeń Zakładu Dermatologii Estetycznej.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń Auli oraz bufetu nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik obsługi Auli, który służy pomocą. Dostęp do pomieszczeń Zakładu Dermatologii Estetycznej wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na poziomie 1 i nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Toalety znajdują się na każdym poziomie, toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na poziomie 1.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek nr XV
na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek nr XV
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście na froncie budynku. Wejście bez stopnia do przedsionka, drzwi o szerokości 100 cm, klamka na wysokości 104 cm. Dalsze przejścia schodami.
Opis wnętrza budynku	Cały budynek użytkowany przez Zakład Anatomii Prawidłowej. Konstrukcja przedwojenna. Szerokie klatki schodowe, balustrady murowane. W budynku funkcjonuje tylko winda towarowa.
Procedury w budynku	Poruszanie po budynku wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Brak
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia na poziomie -1, po zejściu schodami. Nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toalety na każdym Toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Parking w pobliżu budynku. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

**Budynek nr XVIII
na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72**

Nazwa budynku	Budynek XVIII
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście na froncie budynku. Przy budynku po lewej stronie funkcjonuje winda zewnętrzna. Szerokość drzwi 100 cm, klamka na wysokości 114 cm.
Opis wnętrza budynku	W budynku: – poziom -1: Zakład Stomatologii Dziecięcej, – I piętro: Zakład Chirurgii Stomatologicznej, – II piętro: Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji i Zakład Periodontologii. Budynek przedwojenny. Klatka schodowa z poręczami drewnianymi.
Procedury w budynku	Możliwości korzystania z usług zakładów po uzgodnieniu z rejestracją lub sekretariatem.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	Personel zakładów
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na poziomie -1. Toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie -1.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda zewnętrzna (dojazd na każdy poziom). Wejście boczne (od strony portierni), posiada rampę zjazdową dla wózków osób z niepełnosprawnością.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku, po kontakcie z portiernią szpitala. Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

**Budynek nr XIX Auli im. Mikołaja Kopernika
na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72**

Nazwa budynku	Budynek Auli im. Mikołaja Kopernika
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście na froncie budynku, drzwi o szerokości 105 cm, klamka na wysokości 100 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia z obsługą znajduje się na parterze. Toalety ogólnodostępne znajdują się na poziomie piwnicznym (zejście schodami). Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Możliwy dojazd tramwajem linii 4,11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek nr XX
na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek nr XX
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Do budynku prowadzą 4 osobne oznakowane wejścia. Wejście 1: do pokonania 3-stopniowe schody. Drzwi o szerokości 141 cm, klamka na wysokości 87 cm. Wejście niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wejście 2: drzwi o szer. 105-141 cm, klamka na wysokości 87 cm. Wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wejście 3: do pokonania jeden stopień, drzwi o szer. 106-151 cm, klamka na wys. 102 cm. Wejście niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wejście 4: do pokonania 2-stopniowe schody, drzwi o szerokości 90-138 cm, klamka na wysokości 87 cm. Wejście niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	W budynku mieszczą się: – Zakład Medycyny Sądowej PUM, – Zakład Genetyki Sądowej PUM, – Zakład Toksykologii PUM, – Zakład Patologii Ogólnej PUM – Poradnie SPSK2.
Procedury w budynku	W budynku znajduje się jedna winda, przy wejściu 2. Osoba z niepełnosprawnością może wjechać na każdy poziom.
Portiernia	brak
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia dla studentów na II piętrze. Toalety ogólnodostępne na każdym poziomie, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z poziomów (-1 do 2).
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest po lewej stronie budynku za wejściem nr III. Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki. Uzgodnienia dotyczą dostępu do laboratoriów badawczych.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek K na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek K
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Wejście oznakowane na froncie budynku. Po prawej stronie znajduje się pochylnia do wjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe rozsuwane na szerokość 200 cm, drugie drzwi wewnątrz korytarza o szerokości 100 cm szerokości, klamka na wysokości 100 cm.
Opis wnętrza budynku	Budynek użytkowanych przez szpital i uczelnię: – Parter: SPSK-2, – I piętro: SPSK-2, – II piętro: Zakład Analityki Medycznej PUM oraz Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej PUM, – III piętro: Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Medycznej PUM. Korytarze wewnątrz budynku płaskie.
Procedury w budynku	W budynku znajdują się 2 windy, w tym jedna dla pacjentów. Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia dla studentów i toaleta dla personelu znajdują się na parterze. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Windy
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Dojazd do szpitala tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków: Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek MCD 1 PUM na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 1 PUM
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście na froncie budynku. Winda zewnętrzna znajduje się przy budynku (za schodami). Drzwi rozsuwane na szerokość 104 cm.
Opis wnętrza budynku	Użytkownicy budynku: – poziom 0: Zakład Biologii Medycznej i sale dydaktyczne – piętro I: Zakład Chemii Medycznej – piętro II: Zakład Biochemii, Zakład Higieny i Epidemiologii. Korytarze płaskie, w budynku funkcjonuje winda wewnętrzna.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy wejściu
Telefon do portierni	91/466 18 04
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnie znajdują się na poziomie - 1, toalety ogólnodostępne na każdym poziomie. Na parterze znajduje toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Platforma zewnętrzna, winda wewnętrzna dojeżdżająca na każdy poziom.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Możliwy dojazd tramwajem linii 9, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki. Uzgodnienia dotyczą dostępu do laboratoriów badawczych.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek W na terenie SPSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72

Nazwa budynku	Budynek W
Adres budynku	ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Administrator	Grzegorz Matyjanowski
Telefon	602 364 087
Opis wejścia do budynku	Wejście oznakowanie na froncie budynku. Przed budynkiem znajduje się platforma najazdowa. Drzwi wejściowe o szerokości 116 cm, klamka na wysokości 103 cm.
Opis wnętrza budynku	Budynek głównie użytkowany przez SPSK-2, na piętrze III funkcjonuje Zakład Dermatologii Estetycznej PUM. Korytarze płaskie i szerokie. W budynku znajduje się wewnętrzna klatka schodowa oraz funkcjonują dwie windy (w tym jedna dla pacjentów).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	brak
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajdują się na piętrze III, na terenie Zakładu Dermatologii Estetycznej PUM, toalety ogólnodostępne na każdym poziomie. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Platforma zewnętrzna, winda wewnętrzna dojeżdżająca na każdy poziom.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią szpitala). Możliwy dojazd tramwajem linii 4, 11, 12 do przystanków Starkiewicza lub Szpitalna i dalej 200 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek CNTM na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Centrum Nowych Technologii Medycznych
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dwa wejścia do budynku: od strony szpitala i od strony parkingu. Bez stopni i pochylni. Szerokość skrzydła drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście. Dodatkowo jest możliwy wjazd do garażu podziemnego w budynku. Z poziomu garażu są dostępne dwie windy.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze i 1 piętrze znajdują się sale wykładowe i sale laboratoryjne dla studentów. Drzwi do auli (parter) dwuskrzydłowe szer. ok 140 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze znajdują się dwie windy, którymi można się dostać na pozostałe poziomy. Szerokość drzwi do wind: 87 cm i 130cm.
Procedury w budynku	W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 4 417 200
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na poziomie (-1) - dostęp windą, toalety ogólnodostępne oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym poziomie.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z 5 poziomów (-1,0,1,2,3).
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku (po kontakcie z portiernią). Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem od strony szpitala oraz dla pracowników CNTM w garażu podziemnym. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 700 m pieszo (znaczne nachylenie, konieczna osoba towarzysząca, lub wózek elektryczny) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Auli im. Węgierki (I) na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Aula im. J. Węgierki
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dostęp dla osoby z niepełnosprawnością do Auli w budynku I jest możliwy tylko przechodząc przez inny budynek, wchodząc wejściem szpitalnym oznakowanym literą "C", od strony wejścia głównego na teren szpitala. Wejście z pochylnią. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na poziomie wejścia znajdują się poczekalnie dla pacjentów. Na parterze, około 100 m od wejścia C jest winda, którą można się dostać na poziom -1. Szerokość drzwi do windy 87 cm. Dalej korytarzem ok 60m do Auli. Drzwi do Auli około 100 cm. W budynku klamki na drzwiach na wysokości od 105 do 112 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik szatni, który służy pomocą po uprzednim zgłoszeniu (91/425 31 04).
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się w budynku "I" w piwnicy poniżej Auli im. Węgierki - brak dostępu dla osoby z niepełnosprawnością. Toalety ogólnodostępne znajdują się w korytarzu obok Auli. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku z wejściem oznaczonym literą „C”. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na rondzie przed wejściem głównym na teren szpitala - ok. 40 m od wejścia „C”. Dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1050 m pieszo (znaczny spadek terenu) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek A i budynek B na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Budynek A – IV piętro i budynek B - IV i V piętro
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dostęp dla osoby z niepełnosprawnością do budynków A i B jest możliwy tylko poprzez inny budynek, przez wejście szpitalne oznakowane literą "C", od strony wejścia głównego na teren szpitala. Wejście z pochylnią. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście. Dalej korytarzem do windy na parterze budynku "B". Windą na poziom (+4).
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na poziomie parteru znajdują się poczekalnie dla pacjentów. Około 60m od wejścia „C” dostępna winda. Drzwi do windy o szerokości ok 85cm. Na poziomie (+4) znajdują się sale seminaryjne budynku A i B. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Brak dostępu do sali seminaryjnej na poziomie 5, (windą nie zatrzymuje się na tym poziomie).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik szatni, który służy pomocą po uprzednim zgłoszeniu (91/425 31 04).
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się w budynku "I" w piwnicy poniżej Auli im. Węgierki - brak dostępu dla osoby z niepełnosprawnością. Wejścia do toalety ogólnodostępnych znajdują w korytarzu. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku z wejściem „C”. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na rondzie przed wejściem głównym na teren szpitala - ok. 40 m od wejścia „C”. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1050 m pieszo (znaczny spadek terenu) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek C na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Budynek C - IV piętro, Laboratorium Kliniki Gastrologii
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Dostęp dla osoby z niepełnosprawnością do budynku C jest możliwy tylko poprzez inny budynek, wejście szpitalne oznaczone jako "C", od strony wejścia głównego na teren szpitala. Wejście z pochylnią. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście. Dalej korytarzem do windy na parterze budynku "B", windą na poziom (+4). Potem ok. 40 m w prawo.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na poziomie parteru znajdują się poczekalnie dla pacjentów. Drzwi do windy o szerokości ok. 85cm. Na poziomie (+4) znajdują się sale seminaryjne budynku A i B. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze jest winda, którą można się dostać na poziom (+4).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik szatni, który służy pomocą po uprzednim zgłoszeniu (91/425 31 04).
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się w budynku I w piwnicy, brak dostępu dla osoby z niepełnosprawnością. Na poziomie +4 znajdują się toalety ogólnodostępne, brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku z wejściem „C” Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na rondzie przed wejściem głównym na teren szpitala ok. 40 m od wejścia „C”. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1050 m pieszo (znaczny spadek terenu) lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 350 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek Zakładu Patomorfologii na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Zakład Patomorfologii
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku nie jest oznaczone literowo. Budynek z wydzieloną funkcją edukacyjną i laboratoryjną. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością tylko do sal wykładowych i pomieszczeń laboratoryjnych na parterze budynku (w tym: do audytorium prosektury) bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy dojazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się sale wykładowe, a także portiernia. Drzwi do sal o szerokości ok. 100 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Brak windy.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przedsionek wejścia głównego
Telefon do portierni	91/425 34 81, 91/ 425 34 82
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na parterze części edukacyjnej i w piwnicy w części laboratoryjnej - brak windy wyklucza dostęp dla osoby z niepełnosprawnością. Toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie. W części edukacyjnej brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W części laboratoryjnej na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Minipochylnia przy krawężniku przed wejściem głównym.
Dojazd do budynku i parking	Możliwość dojazdu samochodem pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po lewej stronie budynku. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku Brzozowskiego i dalej 1100 m pieszo lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 250 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek CDiLND na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1

Nazwa budynku	Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Sale seminaryjne 1 p.: DK3, DK4, DK5, DK7, DK8, DK9
Adres budynku	ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Administrator	Aleksander Mosora
Telefon	602 237 591
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście „R” do budynku od strony parkingu. Bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy dojazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Sale seminaryjne znajdują się na 1 piętrze budynku. Dojazd na 1 piętro windami W7, W8, W9 lub W1,W2. Szerokość drzwi do wind 87 cm. Odległość do sal seminaryjnych około 50m. Drzwi do sal jednoskrzydłowe szer. ok 100 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Wejście „O”
Telefon do portierni	91/425 04 99
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba, portier poprosi telefonicznie pracownika żeby udzielił wsparcia osobie niepełnosprawnej.
Szatnie i toalety w budynku	Brak szatni w budynku. Dostęp do toalet ogólnodostępnych z korytarza. Wydzielone toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na parkingu pracowniczym przed budynkiem. Możliwy dojazd tramwajem linii 5, 7 do przystanku „Brzozowskiego” i dalej 700 m pieszo lub autobusem linii 60 do przystanku Unii Lubelskiej Szpital i dalej 250 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie

Budynek przy ul. Broniewskiego 14

Nazwa budynku	Budynek przy ul. Broniewskiego 14
Adres budynku	ul. Broniewskiego 14, 71-460 Szczecin
Administrator	Eugeniusz Iwiński
Telefon	602 363 231
Opis wejścia do budynku	Do budynku są dwa wejścia: I i II. Wejście nr II jest przystosowane do wymagań osób z niepełnosprawnością. Szerokość drzwi 100 cm, klamka na wysokości 105cm.
Opis wnętrza budynku	Wewnątrz budynku osoby z niepełnosprawnościami mogą poruszać się po całym obiekcie. W budynku znajduje się winda, którą można dostać się na każdy poziom.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 452 84 40
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na parterze, toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z 2 poziomów.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych Możliwy dojazd tramwajem linii 1, 5, 12 lub autobusem linii 80 do przystanku Wszystkich Świętych i dalej 400 m pieszo lub autobusem linii 51, 78, 92, B do przystanku Chopina i dalej 400 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)

Budynek przy ul. Broniewskiego 24

Nazwa budynku	Budynek przy ul. Broniewskiego 24
Adres budynku	ul. Broniewskiego 24, 71-460 Szczecin
Administrator	Eugeniusz Iwiński
Telefon	602 363 231
Opis wejścia do budynku	Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi 114cm, klamka na wysokości 115cm. Możliwy jest dojazd do platformy. Przed budynkiem po prawej stronie jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Opis wnętrza budynku	Wewnątrz budynku osoby z niepełnosprawnością mogą poruszać się po całym obiekcie. W budynku znajduje się winda którą można dojechać na wszystkie poziomy obiektu. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 441 48 00
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na poziomie -1, toalety ogólnodostępne i toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym poziomie.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Winda dojeżdża na każdy z 3 poziomów. W budynku funkcjonuje pętla indukcyjna oraz system FM.
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po prawej stronie budynku. Możliwy dojazd tramwajem linii 1, 5, 12 lub autobusem linii 80 do przystanku Wszystkich Świętych i dalej 550 m pieszo lub autobusem linii 51, 78, 92, B do przystanku Chopina i dalej 260 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)

Budynek przy ul. Broniewskiego 26

Nazwa budynku	Budynek Kliniki Psychiatrii
Adres budynku	ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin
Administrator	Eugeniusz Iwiński
Telefon	602 363 231
Opis wejścia do budynku	Do budynku prowadzą dwa wejścia i jedno jest wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dojazdu samochodem pod samą platformę. Drzwi do platformy o szerokości 90cm, klamki na wysokości 106cm. Drzwi do budynku o szerokości 110 cm, klamki na wysokości 104cm.
Opis wnętrza budynku	Brak windy.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	91 / 351 13 00
Pomoc w budynku	Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia znajduje się na II piętrze, toalety ogólnodostępne znajdują się na II piętrze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy dojazd tramwajem linii 1, 5, 12 lub autobusem linii 80 do przystanku Wszystkich Świętych i dalej 550 m pieszo lub autobusem linii 51, 78, 92, B do przystanku Chopina i dalej 220 m pieszo.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)

Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Nazwa budynku	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Adres budynku	Ku Słońcu 12-13, 71-073 Szczecin
Administrator	Jerzy Drugak
Telefon	604 773 347
Opis wejścia do budynku	Dwa wejścia do budynku od strony przystanku tramwajowego. Wejście A z drzwiami dzielonymi o całkowitej szerokości 158 cm z klamką na wysokości 107 cm z dwoma stopniami. Wejście B z drzwiami o szerokości 108 cm z klamką na wysokości 107 cm z pochylnią. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod oba wejścia.
Opis wnętrza budynku	SPNJO znajduje się na II piętrze. Brak samodzielnego dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze płaskie.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń w budynku wymaga pomocy osób trzecich. Brak portierni.
Portiernia	Nie
Położenie portierni	-
Telefon do portierni	-
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia i toalety ogólnodostępne (brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się na poziomie -1 i 0. W budynku nie ma windy.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością – brak. Możliwy dojazd tramwajem linii 8, 10 do przystanku – Osiedle Akademickie
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)

Budynek przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11

Nazwa budynku	Budynek przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11
Adres budynku	ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11, 71-103 Szczecin
Administrator	Jerzy Drugak
Telefon	604 773 347
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ulicy Chłapowskiego - bez stopni i pochylni. Drzwi dzielone o całkowitej szerokości 146 cm. Klamka na wysokości 106 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Sale wykładowe dla studentów znajdują się na parterze oraz na I piętrze. Drzwi do sal szer. ok. 90 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Brak samodzielnego dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim na I piętro. Brak windy.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń w budynku wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Między parterem a I piętrem
Telefon do portierni	91 / 4414746
Pomoc w budynku	-
Szatnie i toalety w budynku	Szatnia i toalety ogólnodostępne (brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na poziomie -1 i 0.
Dodatkowe dostosowania w budynku	-
Dojazd do budynku i parking	Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością – brak. Możliwy dojazd tramwajem linii 11, 12 do przystanku – Plac Szyrockiego dalej pieszo 700 m.
Tłumacz języka migowego	W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
Wstęp dla psa przewodnika, asystenta	Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.
Zapewnienie samodzielnej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami	Nie (wymagana pomoc osób trzecich)